



Vi tager forbehold for eventuelle fejl og forbeholder os ret til ændringer. Skitserne skal ses som vejledende.

E. **Spejl**belysning


Monteringsskitser

E. Spejlbelysning

Forskellige måder til belysning af **spejle**

E1. Montering over spejl

Profilen monteres på væggen med låg Høj Opal og lyser udad i rummet. Profilen monteres med clips.




Tip!

Profil Dual har en kabelkanal i bagkant mod væg, hvilket gør at rør kan komme ud valgfrit bag profilens længde. Diameteren på røret må ikke være større end profilens bredde.

Anbefalede profiler og dæksler:

Dual

Lean




Dæksel høj opal

Dæksel høj opal




E2. Montering ved siden af spejl

Profil med afdækning Høj Opal monteres lodret på væggen ved siden af spejlet i hver side.



Anbefalede profiler og dæksler:

Lean



Dæksel høj opal




E. Spegelbelysning

Olika sätt att belysa **speglar**


E3. Montering bag spejl

Profil monteres ved spejlkonstruktion og lyser ud langs væggen. Ved et rundt spejl monteres LED-strip uden profil.



Anbefalede profiler og dæksler:

Art Slim



Låg Opal eller uden



Se oversigtstabel med profiler, LED-strips og låg her:

