



Varaamme oikeuden mahdollisiin virheisiin ja tietojen muutoksiin. Piirustuksia on pidettävä suuntaa antavina.

C. **Syvennyksen** valaiseminen


Asennuspiirustukset

C. Syvennyksen valaiseminen

Eri tapoja asentaa valaistus syvennykseen



C1. Asennus L-profiililla

Epäsuora valo piilotetulla LED-nauhalla L-profiilin takana. LED-nauha asennetaan ruuvien kantojen päälle valaisemaan alaspäin. Helppo tapa luoda "syvennyksen" vaikutelma profililla syvennystä rakentamatta. Profiilissa ei ole päätyjä ja se pitää asentaa kahden seinän väliin, jotta asennus on mahdollisimman siisti.




Suosittelava profiili:

Art Hide



C2. Asennus kattolistan/listan/varjostuksen taakse


Profiili asennetaan kattolistan/varjolistan taakse antamaan seinälle epäsuoraa valoa. Sähköasentaja esiporaa profiiliin reiät upotusterällä, tai vaihtoehtoisesti kiinnitetään kiinnikkeillä.




Suosittelut profiilit ja kuvat:

Art Low

Art High



Kupu Huurrettu / Linssi
Kupu Huurrettu / Linssi




C. Syvennyksen valaiseminen

Eri tapoja asentaa valaistus syvennykseen


C3. Asennus rakennettuun syvennykseen

Profiili asennetaan rakennettuun syvennykseen tuottamaan seinälle epäsuoraa valoa. Sähköasentaja esiporaa profiiliin reiät upotusterällä, tai vaihtoehtoisesti kiinnitetään kiinnikkeillä.




Suosittelut profiilit ja kuvat:

Art High




Kupu Huurrettu
tai Linssi 30°

Art Low




Kupu Huurrettu
tai Linssi 30°




C4. Asennus rakennettuun syvennykseen - kylpyhuone

Profiili asennetaan rakennettuun syvennykseen tuottamaan seinälle epäsuoraa valoa. Profiili ruuvataan paikalleen. Tähän ratkaisuun suosittelemme mallia LEDStrip Line IP67





Suosittelut profiilit ja kuvat:

Art Slim



Ilman kupua




C. Syvennyksen valaiseminen

Eri tapoja asentaa valaistus syvennykseen


C5. Asennus rakennettuun syvennykseen - epäsuora

Epäsuora valo seinälle, piilotettuna alaslaskettuun kattoon. Tähän ratkaisuun suosittelemme mallia LEDstrip Line IP67.




C6. Asennus rakennettuun syvennykseen - lattian yhteyteen

Profiili asennetaan koolingin alle rakennettuun syvennykseen lattian yhteyteen. Tähän ratkaisuun suosittelemme mallia LEDstrip Line IP67.



Art Slim



Ilman kupua




C. Syvennyksen valaiseminen


Eri tapoja asentaa valaistus syvennykseen

C7. Asennus sokkeliin

Profiili asennetaan sokkeliin valaisemaan alas lattiaa. Profiili ruuvataan paikalleen. Tähän ratkaisuun suosittelemme mallia LEDstrip Line IP67.



Art Slim



Ilman kupua



Katso profiilien, LED-nauhojen ja kupujen yhteensopivuustaulukko täältä:

