



Vi tar forbehold om eventuelle feil og forbeholder oss retten til å gjøre endringer. Skissene skal betraktes som veiledende.

C. **Nisje**belysning


Monteringsskisser

C. Nisjebelysning

Ulike måter å montere belysning i nisjer


C1. Montering med L-profil

Slepelys med skjult LEDstrip bak L-profil. LEDstrip monteres over skruehodet og lyser nedover. En enkel måte å skape opplevelsen av en «nisje» med en profil, uten å lage en nisje. Profilen har ingen gavler og bør monteres mellom to vegger for penest montering.




Anbefalt profil:

Art Hide



C2. Montering bak kornisch/list/avskjerming


Profil monteres bak kornisch/list/avskjerming for å gi slepelys på vegg. Profilen forbores med forsenking av elinstallatør, eller monteres med klips.



Anbefalte profiler og dekklokk:

Art Low

Art High



Dekklukk Opal/
Lins

Dekklukk Opal/
Lins




C. Nisjebelysning

Ulike måter å montere belysning i **nisjer**

C3. Montering i plassbygd nisje


Profil monteres i plassbygd nisje for å gi slepelys på vegg. Profilen forbores med forsenking av elinstallatør, eller monteres med klips.



Anbefalte profiler og dekklokk:


Art High

Art Low




Dekklukk Opal
eller Lins 30°

Dekklukk Opal
eller Lins 30°




C4. Montering i plassbygd nisje – baderom

Profil monteres i plassbygd nisje for å gi slepelys på vegg. Profil skrues på plass. Til denne løsningen anbefaler vi LEDstrip Line IP67




Anbefalte profiler og dekklokk:

Art Slim



Ekskl. dekklokk




C. Nisjebelysning

Ulike måter å montere belysning i nisjer


C5. Montering i plassbygd nisje – indirekte

Indirekte slepelys mot vegg, skjult i nedsenket tak. Til denne løsningen anbefaler vi LEDstrip Line IP67.




C6. Montering i plassbygd nisje – ved gulv

Profil monteres under stender i plassbygd nisje ved gulv. Til denne løsningen anbefaler vi LEDstrip Line IP67.



Art Slim



Ekskl. dekklokk




C. Nisjebelysning


Ulike måter å montere belysning i nisjer

C7. Montering ved fotlist

Profil monteres ved fotlist for å lyse ned mot gulv. Profil skrues på plass. Til denne løsningen anbefaler vi LEDstrip Line IP67.



Art Slim



Ekskl. dekklokk



Se oversiktstabell med profiler, LEDstriper og dekklokk her:

