



SPOTLIGHT GARDEN KIT

Sarja tehokkaita minivalonheittäjiä, jotka kuluttavat vähän sähköä. Pienet, suunnattavat ja tyylikkääät valaisimet puutarhan pienten kohteiden, kuten kukkapenkkin tai pienten pensaiden ja puiden valaisuun. Mukana 0,5m kumikaapeli ruuviliittimellä sekä maapiikki. Sarja sisältää 2kpl valaisimia, 2kpl maapiikkejä, 2kpl T-liittimiä, 1kpl 1m jatkokaapelin pikaliittimellä sekä 1 plug-in-muuntajan IP44 ja 5m johdon. Voidaan käyttää yhdessä Decklight Gardenin kanssa yhteisen kytkentäjärjestelmän ansiosta.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523442
Item Name:	Spotlight Garden Kit
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	40
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED, Replaceable Control gear by end-user
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	2x150
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Epäsuora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	90
Kiertyvä (°):	360
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Suora jännite (Vf):	0,8
Kokonaisteho (W):	0,8
Järjestelmän teho (W):	2,1
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	50
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	19,0

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa
Min. Ta (°C):	-15
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	40

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Alumiini

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Maapiiki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Pituus (mm):	70
Korkeus (mm):	70
Halkaisija (mm):	30
Paino (kg):	0,75



