



INDICATE MULTI HARMAA

Tehostevalaistus multichip-tekniikalla, uppoasennukseen seinään. Tyylipuhdas muotoilu. Indicate Multi -valaisin on tarkoitettu kulkuväylien, aitojen ja portaiden osoittamiseen ja valaisuun. Sisäänrakennettu ohjain suoraan 230 V liitääntään. IP65-luokitus, soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Valkoinen malli, 3000 K tuottaa halogeenimaisen valkoisen valon. HUOM. Upotusmitta riippuu asennustavasta, noudata käyttöohjetta. Mukana muovinen asennuskotelo.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4501366
Item Name:	Indicate Multi Harmaa
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	25
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	25
Käyttöikä:	L70 50000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Välkyntä (PstLM):	0,025
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,022

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	2
Kokonaisteho (W):	2
Järjestelmän teho (W):	2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	12,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	12,5
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F	

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	40

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Harmaa
Värikoodi (RAL):	7042

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Leveys (mm):	100
Korkeus (mm):	100
Syvyys (mm):	72
Paino (kg):	0,42
Min. asennustila (mm):	95x95x70
Upotetun osan korkeus (mm):	63
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	9
Reiät PxL (mm):	77x77

