



LEDSTRIP 24V LONG IP20 MIDLUM 4000K /M

Himmennettävä LED-nauha, joka luo koko pituudeltaan tasaisen ja keskeytymättömän valaistuksen jopa 20 metrin pituisena; 40 metrin pituisena syöttö tapahtuu keskeltä tai kahdesta suunnasta, katkaisuväli 5cm. Erittäin hyvä värintoisto, Ra>90. Sopii erinomaisesti alumiiniprofileihimme. Näkyvässä asennuksessa suositellaan huurrettua kupua. Tilattavissa halutulla pituudella itsekiinnittyvällä teipillä. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Pikajatko ja pikaliitin saatavana tarvikkeina, tilattavissa erikseen. Ohjain tilataan sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4240496
Item Name:	LEDstrip 24V Long IP20 MidLum 4000K /m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	780
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	250
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	120
LED etäisyys (mm):	8
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	2,9
Kokonaisteho (W):	8
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	98
Energiatohokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	50

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,05

LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	50
Min. pituus (m):	0,05
Maks. pituus (m):	20
Katkaisuväli (mm):	50





Hide-a-lite

7505748



8
kWh/1000h

