

## SPOT MINI VP IP44 VALKOINEN 2700K

Pieni LED-valaisin energiatehokkaalla LED-valonlähteellä 1,2 W / 350 mA, 60° linssi. Helppo asennus joustavaan putkeen 16 tai aukkoon 16-20 mm mukana tulevien jousten avulla. Koristevalaistukseen upotettuna hyllyissä ja ikkunasyvennyksissä yleisissä tiloissa ja kotona. Mukana 2 m esiasennettu kaapeli. Kytetään vakiovirtaohjaimen, sarjaankytkentä plus-miinus. Ohjain tilataan erikseen himmennyksellä tai ilman.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4202163
<b>Item Name:</b>	Spot Mini VP IP44 Valkoinen 2700K
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

<b>Valomäärä (lm):</b>	80
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Valonlähde mukana:</b>	Kyllä
<b>Vaihdettavuus:</b>	Non-replacable LED
<b>Valon väri:</b>	Lämmin valkoinen
<b>Väriämpötila (K):</b>	2700
<b>Värintoisto (Ra):</b>	>80
<b>Sallittu väripoikkeama (SDCM):</b>	3
<b>Valovoima (cd):</b>	75
<b>Hajontakulma (°):</b>	60
<b>Käyttöikä:</b>	h Ta °C
<b>Nimellinen käyttöikä (h):</b>	30000

### TEKNISET TIEDOT

<b>LEDin teho (W):</b>	1,2
<b>Kokonaisteho (W):</b>	1,2
<b>Valaisimen tehokkuus (lm/W):</b>	80
<b>Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F</b>	

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Miniliitin
Liitännän pituus (cm):	200
Vakiovirta (mA):	350
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	40


## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	O-rengas, Kiristysjousi
Katon paksuus väli (mm):	5mm
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	19
Halkaisija (mm):	30
Paino (kg):	0,05
Min. asennustila (mm):	Ø15x18
Upotetun osan korkeus (mm):	15
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	4
Reikä Ø (mm):	16-20mm





(mm)

