



Q-BOX MULTI CASAMBI PWM4

Q-box Multi on kytkentärasiamme, joka on nopea kytkeä ja helpottaa ohjaamaan valaistusta Casambin avulla, jolloin saat täydellisen hallinnan valaistukseen suoraan helppokäyttöisellä sovelluksella. Kotelo on IP20-luokiteltu ja tarkoitettu sijoitettavaksi alakattoon tai pinta-asennukseen sisätiloissa. Kotelo voidaan kiinnittää ruuveilla vapaasti valittavaan alustaan. Mukana ruuvit Casambin älykkäiden tunnistimien asennukseen sekä kaapelit kätevään liittimen ja tunnistimen väliseen liitântään. Vedonpoisto sekä kaapeleille että asennusputkille, Loop-in Loop-out

TUOTEKuvaus

SNRO:	2606106
Item Name:	Q-Box Multi Casambi PWM4
Takuu:	5 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	12...24V

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisiliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin, Kaapelit
Toisiliitännän pituus (cm):	15
Lähtöjänniteväli (V):	12-24V
Hyötysuhde (%):	98
Tehonhäviö (W):	1,5
THD (%):	10
Tehoväli (W):	0-144
Maks. teho (W):	144
Valmiustilan teho:	0,3
Virta (A):	6
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	75
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Ylikuormeneminen 90 °C, Ylikuormitus

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	108
Leveys (mm):	110
Korkeus (mm):	32
Paino (kg):	0,108
Reikä Ø (mm):	104mm



