hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





A→G

# LEDSTRIP 24V IP67 RGBW /M

Anna mielikuvituksen lentää ja käytä LEDstrip 24V -nauhaa, joka on saatavana variantteina TW, RGB ja RGBW sisä- ja ulkokäyttöön. Olipa kyseessä sitten juhlat, viihtyisä koti-ilta tai työ, LED-nauhamme voidaan mukauttaa kaikenlaisiin tilanteisiin. Luo rento ja miellyttävä ilmapiiri pehmeillä pastelliväreillä tai korosta ulkotilaa eloisilla ja energisillä yksityiskohdilla. Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LED-nauhat voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan, ohjauksen ja halutun himmennystekniikan mukaan.

## TUOTEKUVAUS

| | |
|---|---|
| **SNRO:** | 4158558 |
| **Item Name:** | LEDstrip 24V IP67 RGBW /m |
| **Takuu:** | 5 vuotta |

## VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Valomäärä (lm):** | 610 |
| **Valonlähde:** | LED |
| **Vaihdettavuus:** | Non-replacaable LED |
| **Valon väri:** | RGBW |
| **Värilämpötila (K):** | 3000 |
| **Värintoisto (Ra):** | >90 |
| **Sallittu väripoikkeama (SDCM):** | 3 |
| **Valovoima (cd):** | 205 |
| **Hajontakulma (°):** | 120 |
| **Valon hajonta:** | Symmetrinen |
| **Valonjakauma:** | Suora |
| **Valolähteiden määrä (kpl):** | 1 |
| **LEDien määrä (kpl):** | 60 |
| **LED etäisyys (mm):** | 8 |
| **Käyttöikä:** | L70 50 000h Ta 25°C |
| **Nimellinen käyttöikä (h):** | 50000 |

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Jännite (tyyp.):** | DC |
| **Jänniteväli (V):** | 24...24V |
| **Nimellisjännite (V):** | 24 |
| **Suora jännite (Vf):** | 3 |
| **Kokonaisteho (W):** | 13 |
| **Järjestelmän teho (W):** | 14,3 |
| **Valaisimen tehokkuus (lm/W):** | 46,9 |
| **Järjestelmän tehokkuus lm/W:** | 42,7 |
| **Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:** | G |
| **Eprel rekiterinumero:** | 1832392 |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|---|---|
| **Himmennettävä:** | Kyllä |
| **Liitäntälaite mukana:** | Ei |
| **Liitäntälaitteen malli:** | Vakiojännite |
| **Käyttölämpötila-alue Ta (°C):** | -20...+45°C |
| **Maks. Tc (°C):** | 70 |

## VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|---|---|
| **Materiaali:** | Kupari, Silikoni |
| **Väri:** | Valkoinen |

## MITAT JA ASENNUS


| | |
|---|---|
| **Käyttöympäristö:** | Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat |
| **IP-luokka:** | 67 |
| **Kotelointiluokka:** | III |
| **Asennus:** | Pinta-asennus |
| **Kiinnitys:** | Itseliimautuva teippi |
| **Hyväksyntämerkintä:** | CE |
| **Vaatii jäähdytystä:** | Ei |
| **Pituus (mm):** | 1000 |
| **Leveys (mm):** | 14 |
| **Korkeus (mm):** | 5 |
| **Paino (kg):** | 0,09 |

## LISÄTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Min. taivutussäde (mm):** | 60 |
| **Min. pituus (m):** | 0,166 |
| **Maks. pituus (m):** | 6 |
| **Katkaisuväli (mm):** | 100 |










ENERG

**Hide-a-lite**

LEDstrip 24V RGBW

A
B
C
D
E
F
G

G

**2**
**kWh/1000h**

2019/2015