



## LEDSTRIP R IP20 12V 3000K 5M

Monikäyttöiset LED-nauhat erittäin hyvällä värintoistolla, Ra>90, ja valomäärällä. Tuottavat kauniin täytevalon tai epäsuoran valon. Voit valaista esim. sisustusesineitä, taidetta tai kalusteita ja saada oikean kiillon ja todelliset värit esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Sopii erinomaisesti alumiiniprofiileihimme. Mukana 2 metrin liitosjohto molemmissa päissä, 1 pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. LEDstrip 12V -mallinauhoissa on hieman pienempi valovirta kuin LEDstrip 24V -mallinauhoissa. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4202135
Item Name:	LEDstrip R IP20 12V 3000K 5m
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1375
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	85
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	300
LED etäisyys (mm):	16
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	12...12V
Nimellisjännite (V):	12
Kokonaisteho (W):	24
Järjestelmän teho (W):	26,4
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	57
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	53
Energiatohokkuusluokka (EU) 2019/2015:	G

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-10
Maks. Ta (°C):	40

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen

## MITAT JA ASENNUS



Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	8
Korkeus (mm):	3
Paino (kg):	0,1

## LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,05
Maks. pituus (m):	10
Katkaisuväli (mm):	50



included



**Hide-a-lite**

7501313



**24**  
kWh/1000h



2019/2015

