



## LEDSTRIP 24V IP20 TW 5M

Anna mielikuvituksen lentää ja käytä LEDstrip 24V -nauhaa, joka on saatavana TW, RGB ja RGBW versioina. Olipa kyseessä sitten juhlat, viihtyisä koti-ilta tai työ, LED-nauhamme voidaan mukauttaa kaikenlaisiin tilanteisiin. Luo rento ja miellyttävä ilmapiiri pehmeillä pastelliväreillä tai korosta huonetta eloisilla ja energisillä yksityiskohdilla. Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LED-nauhat voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaitte tilataan erikseen sijoituspaikan, ohjauksen ja halutun himmennystekniikan mukaan.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158547
Korvaa:	4202817
Item Name:	LEDstrip 24V IP20 TW 5m
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	8500
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	TW
Väriämpötila-alue (K):	2400-6000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	2625
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	600
LED etäisyys (mm):	4
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	95
Järjestelmän teho (W):	104,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	89,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	81,3
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	G
Eprel rekiterinumero:	1832903

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	3x0,5
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	70

## VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,1

## LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,05
Maks. pituus (m):	8
Katkaisuväli (mm):	50



### Hide-a-lite

LEDstrip 24V TW



**5**  
kWh/1000h



2019/2015